



AFFICHES ET VOUS[®]

COMMUNICATION VISUELLE

AGENCEMENT VITRINES / PORTE-AFFICHES LUMINEUX LED

Des vitrines d'affichage adaptées pour :

Musées

Cinémas/Théâtres

Écoles

Restaurants

Commerces

Cafés

Hôtels

Municipalités



Vitrines d'affichage :

■ Intérieur

DIAMOND

MIRA

VASELY

SIRA

DIVA

■ Extérieur

PRIMAVERA

VARESE

LIRA

CHAPLIN


VATEL

CAPRI

FUJI



Perfilés aluminium :



Légende



Impression disponible



Feu B1



Fond magnétique



Lumineux



IP56 étanche eau et poussière



Disponible en d'autres couleurs
selon quantité



Vérouillable



Utilisation extérieure



Utilisation intérieure



Disponible en portrait



Disponible en paysage



Marquage velleda possible



DIAMOND*1 SCXS



- **Vitrine intérieure verrouillable économique**
- **Porte battante**

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
DIAMOND1XA4*B1*1	1 x A4	271	350	26	1,4
DIAMOND2XA4*B1*1	2 x A4	491	350	26	2
DIAMOND3XA4*B1*1	3 x A4	711	350	26	3,2
DIAMOND4XA4*B1*1	4 x A4	491	655	26	4
DIAMOND6XA4*B1*1	6 x A4	711	655	26	5,4
DIAMOND8XA4*B1*1	8 x A4	931	655	26	6,7
DIAMOND9XA4*B1*1	9 x A4	711	963	26	7,4
DIAMOND12XA4*B1*1	12 x A4	961	963	26	9,5

DIAMOND1XA4*1	1 x A4	271	350	26	1,3
DIAMOND2XA4*1	2 x A4	491	350	26	2
DIAMOND3XA4*1	3 x A4	711	350	26	3,1
DIAMOND4XA4*1	4 x A4	491	655	26	3,8
DIAMOND6XA4*1	6 x A4	711	655	26	5,2
DIAMOND8XA4*1	8 x A4	931	655	26	6,5
DIAMOND9XA4*1	9 x A4	711	963	26	7,2
DIAMOND12XA4*1	12 x A4	961	963	26	8



Profile XS



Solide, facile et simple, une vitrine idéale pour accrocher vos messages, flyers, ou toute autre information que vous souhaiteriez partager ! Principalement pour une utilisation en intérieur, mais convient également aux espaces extérieurs abrités. un acier revêtu de haute qualité qui assure une durabilité optimale. Optez pour plus de sécurité avec les coins ronds en onglet pour des bords de coins doux et sûrs.





DIAMOND*2 SCXSC

- Vitrine intérieure liège verrouillable économique
- Porte battante

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG	Couleur
		Largeur	Hauteur	Profondeur		
DIAMOND1XA4*2	1 x A4	271	350	26	1,2	gris/noir
DIAMOND2XA4*2	2 x A4	491	350	26	1,8	gris/noir
DIAMOND3XA4*2	3 x A4	711	350	26	2,7	gris/noir
DIAMOND4XA4*2	4 x A4	491	655	26	3,4	gris/noir
DIAMOND6XA4*2	6 x A4	711	655	26	4,6	gris/noir
DIAMOND8XA4*2	8 x A4	931	655	26	5,7	gris/noir
DIAMOND9XA4*2	9 x A4	711	963	26	6,4	gris/noir
DIAMOND12XA4*2	12 x A4	961	963	26	8	gris/noir



Profile XS



Attirez l'attention et l'intérêt en écrivant vos messages ou en fixant des feuilles avec des aimants ; les deux sont possibles avec le DIAMOND ! Sa présentation en aluminium anodisé argenté ou noir garantit la durabilité nécessaire. Equipée de coins biseautés arrondis pour des arêtes douces et sûres, et sécurisée par un verrou cylindrique, la vitrine intérieure verrouillable économique vous permet d'être toujours en sécurité !




- Vitrine intérieure liège verrouillable économique
- Porte coulissante verre trempé 4 mm

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
MIRA6XA4*1	6 x A4	720	675	59	10,6
MIRA8XA4*1	8 x A4	940	675	59	12,4
MIRA9XA4*1	9 x A4	720	982	59	13,4
MIRA10XA4*1	10 x A4	1160	675	59	14,8
MIRA12XA4*1	12 x A4	940	982	59	17,4
MIRA15XA4*1	15 x A4	1160	982	59	20,8
MIRA18XA4*1	18 x A4	1380	982	59	24,4
MIRA21XA4*1	21 x A4	1600	982	59	28,2
MIRA24XA4*1	24 x A4	1815	982	59	31,8



Profile SL



Mettez en avant vos messages clés, vos promotions ou vos publicités en toute sécurité dans tous les espaces intérieurs. Les trappes coulissantes et les coins de sécurité renforcent la commodité et la sûreté de toute promotion en intérieur. Cette vitrine répond aux normes de sécurité anti-incendie conformément au certificat B1. Son utilisation à l'intérieur est idéale et sans danger. Les coins arrondis en plastique ABS écartent les risques de blessures. Particulièrement adapté aux écoles et aux bureaux.




VASELY*1 SCO

- Vitrine intérieure verrouillable avec coins de sécurité
- Porte battante

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
VASELY4XA4*1	4 x A4	514	689	33	5,8
VASELY6XA4*1	6 x A4	734	689	33	8,3
VASELY8XA4*1	8 x A4	954	689	33	9,5
VASELY9XA4*1	9 x A4	734	997	33	11,4
VASELY12XA4*1	12 x A4	954	997	33	12,9



Profile O



- Convient aux zones intérieures et extérieures abritées
- Avec coins arrondis bisautés pour plus de sécurité
- Fond magnétique




- Vitrine intérieure verrouillable
- Porte battante

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG	Couleur
		Largeur	Hauteur	Profondeur		
SIRA2XA4*B1*1	2 x A4	521	388	23	3,7	gris
SIRA3XA4*B1*1	3 x A4	741	388	23	5,2	gris
SIRA4XA4*B1*1	4x A4	521	696	23	5,8	gris
SIRA6XA4*B1*1	6 x A4	741	696	23	8,1	gris
SIRA8XA4*B1*1	8 x A4	961	696	23	9,3	gris
SIRA9XA4*B1*1	9 x A4	741	1004	23	11,2	gris
SIRA12XA4*B1*1	12 x A4	969	1004	23	12,6	gris
SIRA2XA4*1	2 x A4	521	388	23	3,6	gris/noir
SIRA3XA4*1	3 x A4	741	388	23	4,4	gris/noir
SIRA4XA4*1	4x A4	521	696	23	5,6	gris/noir
SIRA6XA4*1	6 x A4	741	696	23	8	gris/noir
SIRA8XA4*1	8 x A4	961	696	23	9,1	gris/noir
SIRA9XA4*1	9 x A4	741	1004	23	11	gris/noir
SIRA12XA4*1	12 x A4	969	1004	23	12,3	gris/noir



Profile S




- Convient aux zones intérieures et extérieures abritées
- Panneau arrière magnétique





DIVA*2 SCPX

- Vitrine verrouillable avec fond galvanisé
- Porte battante en verre polycarbonate 3 mm

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
DIVA*A4*2	A4	300	387	33	2,8
DIVA*A3*2	A3	387	510	33	3,5
DIVA*A2*2	A2	510	684	33	4,7
DIVA*A1*2	A1	684	931	33	5,9
DIVA*A0*2	A0	931	1279	33	10,6
DIVA*50X70*2	50x70	590	790	33	5,6
DIVA*70X100*2	70x100	790	1090	33	8,5



Profile PX



- Résistant aux chocs

- Profil 53 mm




CHAPLIN*2 SCEOS

- Vitrine extérieure verrouillable premium
- Porte levante verre sécurite épaisseur 5mm

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
CHAPLIN*A1*2	A1	737	984	70	21,4
CHAPLIN*A0*2	A0	984	1332	70	34,4
CHAPLIN*70X100*2	70x100	843	1143	70	26,9
CHAPLIN*100X140*2	100x140	1143	1543	70	43,7
CHAPLIN*120X180*2	120x180	1343	1943	62	63



Profile EOS



- Protection en verre de sécurité de qualité




CHAPLIN*3 SCEOSLED

- Vitrine extérieure verrouillable lumineuse premium
- Porte levante verre sécurite épaisseur 5mm

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
CHAPLIN*A1*2	A1	737	984	70	21,4
CHAPLIN*A0*2	A0	984	1332	70	34,4
CHAPLIN*70X100*2	70x100	843	1143	70	26,9
CHAPLIN*100X140*2	100x140	1143	1543	70	43,7
CHAPLIN*120X160*2	120x160	1340	1740	62	60
CHAPLIN*120X180*2	120x180	1343	1943	62	63



Profile EOS



- Éclairage lumineux à led
- Protection en verre de sécurité de qualité
- Sérigraphie en céramique noire pour un look exceptionnel




CHAPLIN*4 SCEOSDLED

- Vitrine extérieure verrouillable lumineuse premium
- Porte levante verre sécurité épaisseur 5mm

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
CHAPLIN*A0*4	A0	1025	1850	223	140,8
CHAPLIN*120X180*4	120x180	1384	2400	233	195



Profile EOS



- Auto-portant
- Eclairage LED 24/7
- Double Face



PRIMAVERA SCTPHLED

- **Vitrine extérieure verrouillable lumineuse**
- **Porte levante verre sécurite épaisseur 5mm**



Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
PRIMAVERA4XA4	4xA4	585	760	47	13,4
PRIMAVERA6XA4	6xA4	805	760	47	19,2
PRIMAVERA8XA4	8xA4	1025	760	47	22,2
PRIMAVERA9XA4	9xA4	805	1067	47	26,6

Avec ressort à gaz

PRIMAVERA12XA4	12xA4	1025	1067	47	30,7
PRIMAVERA15XA4	15xA4	1245	1067	47	34,4
PRIMAVERA18XA4	18xA4	1465	1067	47	41,6
PRIMAVERA21XA4	21xA4	1685	1067	47	47,7
PRIMAVERA24XA4	24xA4	1925	1067	47	53,5
PRIMAVERA27XA4	27xA4	2125	1067	47	61,4



Profile T



- **Illuminée avec une bande de LED**
- **Resistant aux intempéries**
- **marquage personnalisé**



VARESE*1 SCTPH

- **Vitrine extérieure verrouillable**
- **Porte levante verre sécurite épaisseur 5mm**


Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
VARESE4XA4*1	4xA4	585	760	47	11,4
VARESE6XA4*1	6xA4	805	760	47	15,2
VARESE8XA4*1	8xA4	1025	760	47	18,7
VARESE9XA4*1	9xA4	805	1067	47	20

Avec ressort à gaz

VARESE12XA4*1	12xA4	1025	1067	47	23,3
VARESE15XA4*1	15xA4	1245	1067	47	28,6
VARESE18XA4*1	18xA4	1465	1067	47	33,6
VARESE21XA4*1	21xA4	1685	1067	47	36,8
VARESE24XA4*1	24xA4	1925	1067	47	42,4
VARESE27XA4*1	27xA4	2125	1067	47	51,1



Profile T



- **Durabilité extrême**
- **Certifiée IP56 entièrement résistante aux intempéries**
- **Certificat de protection incendie B1 DIN 4102**



VARESE SCTPPH

- Vitrine extérieure verrouillable
- Porte levante


Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
VARESEA2	A2	536	710	57	11,4
VARESEA1	A1	710	957	57	16,3
VARESE70X100	70x100	816	1116	57	22,3

Avec ressort à gaz

VARESEA0	A0	957	1305	57	26,9
----------	----	-----	------	----	------



Profile T



- Certifiée IP56 entièrement résistante aux intempéries
- Sécurisée par un verrou pour la protection du poster
- Poster facile à changer




LIRA SCLPH


- **Vitrine extérieure verrouillable profonde**
- **Porte levante**

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
LIRA6XA4	6 x A4	792	747	68	16,8
LIRA8XA4	8 x A4	1012	747	68	19,2
LIRA9XA4	9 x A4	792	1054	68	20,2
LIRA12XA4	12 x A4	1012	1054	68	23,5
LIRA15XA4	15 x A4	1232	1054	68	30,5
LIRA18XA4	18 x A4	1452	1054	68	33,6
LIRA21XA4	21 x A4	1672	1054	68	36,6
LIRA24XA4	24 x A4	1892	1054	68	44,4
LIRA27XA4	27 x A4	2115	1054	68	46,4

Profile T



- Profondeur interne de 50 mm
- Idéal pour exposer des médailles ou des objets similaires
- Compatible avec la gamme porte affiche moduled (S2,TITAN,VICE VERSA)



VATEL*1 MBSCZ

- Porte menu sur pied en acier
- Porte levante

Non lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
VATEL1XA4*1	1 x A4	450	1150	450	9,1
VATEL2XA4*1	2 x A4	505	1150	450	10,7

VATEL*2 MBSCZLED

- Porte menu sur pied en acier
- Porte levante

Lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
VATEL1XA4*2	1 x A4	450	11504	50	10,1
VATEL2XA4*2	2 x A4	505	11504	50	12,1



- Conception minimaliste et élégante
- Plaque de sol en acier lourd
- Cadre en aluminium verrouillable



VATEL*4 SCZPOLE

- Porte menu sur pied
- Porte battante

Non lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
VATEL*4	4 x A4	505	1630	400	14,5

VATEL*5 SCZPOLELED

- Porte menu sur pied
- Porte battante

Lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
VATEL*5	4 x A4	505	1630	400	14,8



- Conception à deux montants avec une grande base en acier
- Espace dédié au logo sur la partie supérieur
- Panneau avant en polycarbonate verrouillable



VATEL*6 SCZNPOLE

- Porte menu sur pied en acier
- Porte battante

Non lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
VATEL*6	4 x A4	500	1280	400	15,5

VATEL*7 SCZNPOLELED

- Porte menu sur pied en acier
- Porte battante

Lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
VATEL*7	4 x A4	500	1280	400	15,5



Montrez votre menu à vos prospects d'une manière élégante avec le VATEL*6 ! Un porte menu sur pied, avec un design minimaliste, dans une élégante couleur noire. Adapté à une utilisation en intérieur et dans les zones extérieures couvertes. Attirez particulièrement l'attention avec la version éclairée par LED 12/24V. Le raccordement électrique doit être à l'intérieur. Le produit ne peut pas être exposé à la pluie.



VATEL*11 MBSCZN



- Porte menu sur pied en acier lourd
- Porte levante

Non lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
VATEL*11	2 x A4	505	1125	450	10

VATEL*12 MBSCZNLED

- Porte menu sur pied en acier lourd
- Porte levante

Lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
VATEL*12	2 x A4	505	1125	450	10,5





- Conception minimaliste et élégante
- Plaque de sol en acier lourd
- Vitrine en aluminium verrouillable



CAPRI*11 SCZN

- Présentoir porte menu noir
- Porte battante

Non lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
CAPRI2XA4*11	2 x A4	505	377	22	2,4
VATEL4XA4*11	4 x A4	505	679	22	3,7



CAPRI*12 SCZNLED

- Présentoir porte menu noir
- Porte battante

Lumineux		Dimensions (mm)			
Référence	Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur	KG
CAPRI2XA4*12	2 x A4	505	377	22	2,7
VATEL4XA4*12	4 x A4	505	679	22	4

- Marie louise verrouillable en aluminium
- Vitre en polycarbonate
- Idéal pour une utilisation dans les restaurants, les écoles, les musées, les magasins ou les salles de gym.



FUJI MBSCEOSLED

- Porte menu lumineux sur pied en acier ultra-stable
- Porte levante
- Verre sécurisé et peinture en céramique noir

Référence	Taille	Dimensions (mm)			KG
		Largeur	Hauteur	Profondeur	
FUJI*A2	A2	737	13845	80	32,1
FUJI*A3	A3	600	1303	5801	3



Une solution lumineuse d'extérieur de qualité pour le segment de l'hôtellerie ! Le Outdoor Menu Board Premium est un panneau de menu autonome, très stable et durable, disponible en formats A2 et A3. Livré avec vitrine certifiée IP65 et verre de protection avec peinture en céramique noire. Un impact saisissant grâce aux supports d'éclairage LED. Une façon élégante et haut de gamme de présenter votre menu, avec le Fuji !



...mais aussi avec un affichage dynamique pour :

restaurants et boulangeries

centres médicaux et vétérinaires

hôtellerie et centres d'affaires

points de ventes commerce

offices du tourisme

entreprises et collectivités

AG intérim

concessions automobiles

établissements scolaires

notaires et avocats

**Cliquez pour plus
d'information**

**Présentation de
*Skysignage***





Des questions ? Vous pouvez nous trouver ici :

Web : affichasetvous-solutionsled.com

Tél : [04 42 72 51 65](tel:0442725165)

Mail : contact@affichasetvous.com