





## CADRES A CLAPETS et CADRES VITRINES





Angle arrondi



Coupe d'onglet



Formats non standard disponibles



Options d'impression



Disponible dans d'autres coloris



Double-face



Résistant aux intempéries



Pose horizontale



Pose verticale



Extérieur



Intérieur









Pose verticale et horizontale



Surface magnétique



Résistant au feu






## Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet

sur stock, livraison sous 48h




référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA5G25	A5 148 × 210mm	128 × 190mm	179 × 241mm
KRA4G25	A4 210 × 297mm	190 × 277mm	241 × 328mm
KRA3G25	A3 297 × 420mm	277 × 400mm	328 × 451mm
KRA2G25	A2 420 × 594mm	400 × 574mm	451 × 625mm
KRA1G25	A1 594 × 841mm	574 × 821mm	625 × 872mm
KRA0G25	A0 841 × 1189mm	821 × 1169mm	872 × 1220mm
KR50x70G25	500 × 700mm	480 × 680mm	531 × 731mm
KR70x100G25	700 × 1000mm	680 × 980mm	731 × 1031mm



## Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet





référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA4R25	A4 210 × 297mm	190 × 277mm	241 × 328mm
KRA3R25	A3 297 × 420mm	277 × 400mm	328 × 451mm
KRA2R25	A2 420 × 594mm	400 × 574mm	451 × 625mm
KRA1R25	A1 594 × 841mm	574 × 821mm	625 × 872mm
KR70x100R25	700 × 1000mm	680 × 980mm	731 × 1031mm
KR50x70R25	500 × 700mm	480 × 680mm	531 × 731mm



## Cadre de vitrine

avec profilé 25mm ou 32mm


Auto adhésif sur le vitrage



référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
WKRA3G25	A3 297 × 420mm	277 × 400mm	328 × 451mm
WKRA2G25	A2 420 × 594mm	400 × 574mm	451 × 625mm
WKRA1G25	A1 594 × 841mm	574 × 821mm	625 × 872mm
WKRA0G25	A0 841 × 1189mm	821 × 1169mm	872 × 1220mm
WKR50x70G25	500 × 700mm	480 × 680mm	531 × 731mm
WKR70x100G25	700 × 1000mm	680 × 980mm	731 × 1031mm
WKRA3G32	A3 297 × 420mm	279 × 402mm	342 × 465mm
WKRA2G32	A2 420 × 594mm	402 × 576mm	465 × 639mm
WKRA1G32	A1 594 × 841mm	576 × 823mm	639 × 886mm
WKRA0G32	A0 841 × 1189mm	823 × 1171mm	886 × 1234mm
WKR50x70G32	500 × 700mm	482 × 682mm	545 × 745mm
WKR70x100G32	700 × 1000mm	682 × 982mm	745 × 1045mm

## Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm



coupe d'onglet | noir



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA5G25*NOIR	A5 148 x 210mm	128 x 190mm	179 x 241mm
KRA4G25*NOIR	A4 210 x 297mm	190 x 277mm	241 x 328mm
KRA3G25*NOIR	A3 297 x 420mm	277 x 400mm	328 x 451mm
KRA2G25*NOIR	A2 420 x 594mm	400 x 574mm	451 x 625mm
KRA1G25*NOIR	A1 594 x 841mm	574 x 821mm	625 x 872mm
KRA0G25*NOIR	A0 841 x 1189mm	821 x 1169mm	872 x 1220mm
KR50x70G25*NOIR	500 x 700mm	480 x 680mm	531 x 731mm
KR70x100G25*NOIR	700 x 1000mm	680 x 980mm	731 x 1031mm

## Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm


coupe d'onglet | blanc



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA4G25*BLANC	A4 210 x 297mm	190 x 277mm	241 x 328mm
KRA3G25*BLANC	A3 297 x 420mm	277 x 400mm	328 x 451mm
KRA2G25*BLANC	A2 420 x 594mm	400 x 574mm	451 x 625mm
KRA1G25*BLANC	A1 594 x 841mm	574 x 821mm	625 x 872mm
KRA0G25*BLANC	A0 841 x 1189mm	821 x 1169mm	872 x 1220mm
KR50x70G25*BLANC	500 x 700mm	480 x 680mm	531 x 731mm
KR70x100G25*BLANC	700 x 1000mm	680 x 980mm	731 x 1031mm

## Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet | rouge




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA4G25*ROUGE	A4 210 x 297mm	190 x 277mm	241 x 328mm
KRA3G25*ROUGE	A3 297 x 420mm	277 x 400mm	328 x 451mm
KRA2G25*ROUGE	A2 420 x 594mm	400 x 574mm	451 x 625mm
KRA1G25*ROUGE	A1 594 x 841mm	574 x 821mm	625 x 872mm
KRA0G25*ROUGE	A0 841 x 1189mm	821 x 1169mm	872 x 1220mm
KR50x70G25*ROUGE	500 x 700mm	480 x 680mm	531 x 731mm
KR70x100G25*ROUGE	700 x 1000mm	680 x 980mm	731 x 1031mm



## Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet | bleu


référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA4G25*BLEU	A4 210 × 297mm	190 × 277mm	241 × 328mm
KRA3G25*BLEU	A3 297 × 420mm	277 × 400mm	328 × 451mm
KRA2G25*BLEU	A2 420 × 594mm	400 × 574mm	451 × 625mm
KRA1G25*BLEU	A1 594 × 841mm	574 × 821mm	625 × 872mm
KRA0G25*BLEU	A0 841 × 1189mm	821 × 1169mm	872 × 1220mm
KR50x70G25*BLEU	500 × 700mm	480 × 680mm	531 × 731mm
KR70x100G25*BLEU	700 × 1000mm	680 × 980mm	731 × 1031mm



## Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet | or

référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA4G25*GOLD	A4 210 × 297mm	190 × 277mm	241 × 328mm
KRA3G25*GOLD	A3 297 × 420mm	277 × 400mm	328 × 451mm
KRA2G25*GOLD	A2 420 × 594mm	400 × 574mm	451 × 625mm
KRA1G25*GOLD	A1 594 × 841mm	574 × 821mm	625 × 872mm
KRA0G25*GOLD	A0 841 × 1189mm	821 × 1169mm	872 × 1220mm
KR50x70G25*GOLD	500 × 700mm	480 × 680mm	531 × 731mm
KR70x100G25*GOLD	700 × 1000mm	680 × 980mm	731 × 1031mm




## Suspension en vitrine Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet | double-face



Kit de suspension par câble acier





référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRDA4G25	A4 210 × 297mm	190 × 277mm	241 × 328mm
KRA3G25D	A3 297 × 420mm	277 × 400mm	328 × 451mm
KRA2G25D	A2 420 × 594mm	400 × 574mm	451 × 625mm
KRA1G25D	A1 594 × 841mm	574 × 821mm	625 × 872mm
KRA0G25D	A0 841 × 1189mm	821 × 1169mm	872 × 1220mm
KRD70x100G25	700 × 1000mm	680 × 980mm	731 × 1031mm

## Cadre d'affichage clic clac profilé 20mm

angles aigus

sur commande




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA4G20	A4 210 x 297 mm	200 x 287 mm	240 x 327 mm
KRA3G20	A3 297 x 420 mm	287 x 410 mm	327 x 450 mm
KRA2G20	A2 420 x 594 mm	410 x 584 mm	450 x 624 mm
KRA1G20	A1 594 x 841 mm	584 x 831 mm	624 x 871 mm
KR50x70G20	500 x 700 mm	490 x 690 mm	530 x 730 mm
KR60x80G20	600 x 800 mm	578 x 780 mm	632 x 832 mm

## Cadre d'affichage clic clac profilé 20mm

angles arrondis


sur commande



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA5R20	A5 148 x 210 mm	138 x 200 mm	178 x 240 mm
KRA4R20	A4 210 x 297 mm	200 x 287 mm	240 x 327 mm
KRA3R20	A3 297 x 420 mm	287 x 410 mm	327 x 450 mm
KRA2R20	A2 420 x 594 mm	410 x 584 mm	450 x 624 mm
KRA1R20	A1 594 x 841 mm	584 x 831 mm	624 x 871 mm
KR50x70R20	500 x 700 mm	490 x 690 mm	530 x 730 mm

## Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm

angles aigus




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA3G32	A3 297 x 420 mm	279 x 402 mm	342 x 465 mm
KRA2G32	A2 420 x 594 mm	402 x 576 mm	465 x 639 mm
KRA1G32	A1 594 x 841 mm	576 x 823 mm	639 x 886 mm
KRA0G32	A0 841 x 1189 mm	823 x 1171 mm	886 x 1234 mm
KR50x70G32	500 x 700 mm	482 x 682 mm	545 x 745 mm
KR80x120G32	800 x 1200 mm		886 x 1234 mm
KR70x100G32	700 x 1000 mm	682 x 982 mm	745 x 1045 mm
KR508x762G32		500 x 700 mm	
KR905x1280G32			



## Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm


angles arrondis



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA3R32	A3 297 x 420mm	279 x 402mm	342 x 465mm
KRA2R32	A2 420 x 594mm	402 x 576mm	465 x 639mm
KRA1R32	A1 594 x 841mm	576 x 823mm	639 x 886mm
KRA0R32	A0 841 x 1189mm	823 x 1171mm	886 x 1234mm
KR50x70R32	500 x 700mm	482 x 682mm	545 x 745mm
KR60x80R32	600 x 800mm	582 x 782mm	645 x 845mm
KR70x100R32	700 x 1000mm	682 x 982mm	745 x 1045mm
KR100x140R32	1000 x 1400mm	982 x 1382mm	1045 x 1445mm
KR508x762R32	20" x 30"	490 x 744mm	553 x 807mm
KR762x1016R32	30" x 40"	744 x 998mm	807 x 1061mm

## Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm Sécurité

angles aigus | profilé de sécurité




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA3G32SEC	A3 297 x 420mm	279 x 402mm	342 x 465mm
KRA2G32SEC	A2 420 x 594mm	402 x 576mm	465 x 639mm
KRA1G32SEC	A1 594 x 841mm	576 x 823mm	639 x 886mm
KRA0G32SEC	A0 841 x 1189mm	823 x 1171mm	886 x 1234mm
KR50x70G32SEC	500 x 700mm	482 x 682mm	545 x 745mm
KR70x100G32SEC	700 x 1000mm	682 x 982mm	745 x 1045mm
KRA4G32SEC	A4 210 x 297 mm		245 x 343mm
KR120*160G32SEC	1200 x 1600 mm		1235 x 1635 mm
KR120*176G32SEC	1200 x 1760 mm		1235 x 1795 mm

## Cadre d'affichage clic clac profilé 30mm

angles sécurisés

spéciaux ERP  
Angles semi arrondis




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA3R30	A3 297 x 420mm	282 x 405mm	342 x 465mm
KRA2R30	A2 420 x 594mm	405 x 579mm	465 x 639mm
KRA1R30	A1 594 x 841mm	579 x 826mm	639 x 886mm
KRA0R30	A0 841 x 1189mm	826 x 1174mm	886 x 1234mm
KR50x70R30	500 x 700mm	485 x 685mm	545 x 745mm
KR70x100R30	700 x 1000mm	685 x 985mm	745 x 1045mm
KR100x140R30	1000 x 1400mm	985 x 1385mm	1045 x 1445mm



## Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm Sécurité

angles arrondis | profilé de sécurité




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA3R32SEC	A3 297 x 420mm	279 x 402mm	342 x 465mm
KRA2R32SEC	A2 420 x 594mm	402 x 576mm	465 x 639mm
KRA1R32SEC	A1 594 x 841mm	576 x 823mm	639 x 886mm
KRA0R32SEC	A0 841 x 1189mm	823 x 1171mm	886 x 1234
KR50x70R32SEC	mm500 x 700mm	482 x 682mm	545 x 745mm
KR70x100R32SEC	700 x 1000mm	682 x 982mm	745 x 1045mm
KRK	Levier de sécurité		



## Cadre d'affichage clic clac design COMPASSO®

angles aigus | profilé 37mm




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA4G37	A4 210 x 297mm	192 x 279mm	264 x 351mm
KRA3G37	A3 297 x 420mm	279 x 402mm	351 x 474mm
KRA2G37	A2 420 x 594mm	402 x 576mm	474 x 648mm
KRA1G37	A1 594 x 841mm	576 x 823mm	648 x 895mm
KRA0G37	A0 841 x 1189mm	823 x 1171mm	895 x 1243mm
KR50x70G37	500 x 700mm	482 x 682mm	554 x 754mm
KR70x100G37	700 x 1000mm	682 x 982mm	754 x 1054mm
KR120x160G37	Format affiche cinéma : 1200 x 1600 mm		
KR120x176G37	Format affiche cinéma : 1200 x 1760 mm		



## Cadre d'affichage clic clac profilé 45 mm

angles aigus




### Format affiche cinéma

référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KR120x160g45	1200 x 1600mm	1170 x 1570mm	1260 x 1660mm
KR120x176G45	1200 x 1760mm	1170 x 1730mm	1260 x 1820mm



# Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm Verrouillable

angles aigus | verrouillable par clef ALLEN



référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA3G32VER	A3 297 × 420mm	279 × 402mm	342 × 465mm
KRA2G32VER	A2 420 × 594mm	402 × 576mm	465 × 639mm
KRA1G32VER	A1 594 × 841mm	576 × 823mm	639 × 886mm
KRA0G32VER	A0 841 × 1189mm	823 × 1171mm	886 × 1234mm
KR50x70G32VER	500 × 700mm	482 × 682mm	545 × 745mm
KR70x100G32VER	700 × 1000mm	682 × 982mm	745 × 1045mm
KRA4G32VER	A4 210 × 297 mm		245 × 343mm

# PROTECTION AFFICHE

pour chevalets, cadres d'affichage

## AXPET Utilisation intérieure

référence	DIN/dimension
FOILA4	A4 210 x 297mm
FOILA3	A3 297 x 420mm
FOILA2	A2 420 x 594mm
FOILA1	A1 594 x 841mm
FOILA0	A0 841 x 1189mm
FOIL50x70	500 x 700mm
FOIL70x100	700 x 1000mm
FOIL100x140	1000 x 1400mm

## POLYCARBONATE Utilisation extérieure

référence	DIN/dimension
POLY*A4	A4 210 x 297mm
POLY*A3	A3 297 x 420mm
POLY*A2	A2 420 x 594mm
POLY*A1	A1 594 x 841mm
POLY*A0	A0 841 x 1189mm
POLY*50x70	500 x 700mm
POLY*70x100	700 x 1000mm
POLY*100x140	1000 x 1400mm



### Format affiche cinéma

FOIL120x160	1200 x 1600mm
FOIL120x176	1200 x 1760mm

POLY*120x160	1200 x 1600mm
POLY*120x176	1200 x 1760mm




## Protection affiche étanche

# RAINY1

pour chevalets et cadres clic clac COMPASSO®

référence	DIN/dimension	emballage
RAINY*1 A4	A4 210 x 297mm	1 pièce
RAINY*1 A3	A3 297 x 420mm	1 pièce
RAINY*1 A2	A2 420 x 594mm	1 pièce
RAINY*1 A1	A1 594 x 841mm	1 pièce
RAINY*1 A0	A0 841 x 1189mm	1 pièce
RAINY*1 50x70	500 x 700mm	1 pièce
RAINY*1 70x100	700 x 1000mm	1 pièce
RAINY*1 100x140	1000 x 1400mm	1 pièce




## Pochette étanche

# RAINY2

pour chevalets et cadres clic clac


référence	DIN/dimension
RAINY*2 A4	A4 210 x 297mm
RAINY*2 A3	A3 297 x 420mm
RAINY*2 A2	A2 420 x 594mm
RAINY*2 A1	A1 594 x 841mm
RAINY*2 50x70	500 x 700mm
RAINY*2 70x100	700 x 1000mm



## Cadres Vitrines

### SIRA\*1


effaçable à sec | intérieur | serrure cylindrique | porte battante en acrylique | ouverture latérale



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
SCS2xA4	2 x A4	440 x 308mm	521 x 388mm
SCS3xA4	3 x A4	660 x 308mm	741 x 388mm
SCS4xA4	4 x A4	440 x 615mm	521 x 696mm
SCS6xA4	6 x A4	660 x 615mm	741 x 696mm
SCS8xA4	8 x A4	880 x 615mm	961 x 696mm
SCS9xA4	9 x A4	660 x 922mm	741 x 1004mm
SCS12xA4	12 x A4	880 x 922mm	961 x 1004mm

### SIRA\*2


effaçable à sec | extérieur | serrure cylindrique | résistance au feu porte frontale en polycarbonate | ouverture latérale



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
SCS2xA4B1	2 x A4	440 x 308mm	521 x 388mm
SCS3xA4B1	3 x A4	660 x 308mm	741 x 388mm
SCS4xA4B1	4 x A4	440 x 615mm	521 x 696mm
SCS6xA4B1	6 x A4	660 x 615mm	741 x 696mm
SCS8xA4B1	8 x A4	880 x 615mm	961 x 696mm
SCS9xA4B1	9 x A4	660 x 922mm	741 x 1004mm
SCS12xA4B1	12 x A4	880 x 922mm	961 x 1004mm

## VASELY\*1

effaçable à sec | intérieur/extérieur | serrure cylindrique latérale  
porte frontale en acrylique | ouverture latérale



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B x C
SCO4xA4	4 x A4	437 x 609mm	514 x 689 x 33mm
SCO6xA4	6 x A4	657 x 609mm	734 x 689 x 33mm
SCO8xA4	8 x A4	877 x 609mm	954 x 689 x 33mm
SCO9xA4	9 x A4	657 x 917mm	734 x 997 x 33mm
SCO12xA4	12 x A4	877 x 917mm	954 x 997 x 33mm



## VASELY\*2

liège | intérieur/extérieur | serrure cylindrique latéral  
porte frontale en acrylique | ouverture latérale



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B x C
SCOC4xA4	4 x A4	437 x 609mm	514 x 689 x 33mm
SCOC6xA4	6 x A4	657 x 609mm	734 x 689 x 33mm
SCOC8xA4	8 x A4	877 x 609mm	954 x 689 x 33mm
SCOC9xA4	9 x A4	657 x 917mm	734 x 997 x 33mm
SCOC12xA4	12 x A4	877 x 917mm	954 x 997 x 33mm

## Accessoires



**KRK**  
Levier de sécurité  
1 pièce



**SPAV12**  
Kit de suspension pour cadres  
2 pièces



**SOSSET**  
Kit de fixation  
4 pièces



**KRHOOK**  
crochets pour cadre  
2 pièces



**PPHOOKS**  
crochets pour cadre clic clac  
2 pièces



**PSHOOKS**  
crochets pour Posterstretch  
2 pièces



**DESK**  
Support pied pour cadre



**ART\*7840330**  
LoopHanger avec accroche pour cadre



**ART\*7840300**  
LoopHanger avec crochet



**ART\*7840310**  
LoopHanger avec boucle



**ART\*7840320**  
LoopHanger avec Crochet de suspension noir



**ART\*3041100**  
Crochet de suspension noir

# Accessoires



## GCORNER

G (aigu) cornière d'angle



## RCORNER

R (arrondi) cornière d'angle



## SPRINGS

tendeur pour cadre clic clac



## SUCTIONCUPS

jeu de ventouse  
4 pièces



## PSCORNER

coins pour Posterstretch  
1 pièce

référence	x / description	emballage
GCORNER15	Pour et cadres de 15mm	1 pièce
GCORNER20/25	Pour COMPASSO® et cadres de 20, 25, 44mm	1 pièce
GCORNER30/32	Pour et cadres de 30, 32mm	1 pièce
RCORNER20	Pour et cadres de 20mm	1 pièce
RCORNER25	Pour et cadres de 25mm	1 pièce
RCORNER30	Pour et cadres de 30mm	1 pièce
RCORNER32	Pour et cadres de 32mm	1 pièce
SPRINGS15	Pour et cadres de 15mm	1 pièce
SPRINGS20	Pour et cadres de 20mm	1 pièce
SPRINGS25	Pour COMPASSO® et cadres de 25mm	1 pièce
SPRINGS30	Pour et cadres de 30mm	1 pièce
SPRINGS32	Pour et cadres de 32mm	1 pièce
SPRINGS44	Pour et cadres de 44mm	1 pièce