



CADRE A CLAPETS PROFILE 25mm



CADRE A CLAPETS PROFILE 25mm


Cadre profilé 25mm en aluminium anodisé. Disponible avec coins coupe d'onglet et coins arrondis, feuille avant anti-éblouissement. Disponible dans une large gamme de couleurs et de dimensions sur demande.

CADRE A CLAPETS PROFILE 25mm / coupe d'onglet



REFERENCE	FORMAT AFFICHE	FORMAT VISIBLE	DIMENSIONS	POIDS NET	TAILLE EMBALLAGE	POIDS EMBALLAGE	PCS / PALETTE	POIDS PALETTE
KRA4G25	210 x 297 mm (A4)	190 x 277 mm	241 x 328 x 11 mm	0,45 kg	250 x 337 x 20 mm	0,59 kg	800	492 kg
KRA3G25	297 x 420 mm (A3)	277 x 400 mm	328 x 451 x 11 mm	0,66 kg	337 x 460 x 20 mm	0,88 kg	508	468 kg
KRA2G25	420 x 594 mm (A2)	400 x 574 mm	451 x 625 x 11 mm	1,03 kg	460 x 634 x 20 mm	1,40 kg	250	370 kg
KRA1G25	594 x 841 mm (A1)	574 x 821 mm	625 x 872 x 11 mm	1,67 kg	634 x 881 x 20 mm	2,30 kg	100	250 kg
KRA0G25	841 x 1189 mm (A0)	821 x 1169 mm	872 x 1220 x 11 mm	2,83 kg	890 x 1235 x 20 mm	4,14 kg	25	124 kg
KR50x70G25	500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 x 11 mm	1,33 kg	540 x 740 x 20 mm	1,73 kg	194	356 kg
KR70x100G25	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 x 11 mm	2,20 kg	740 x 1040 x 20 mm	3,01 kg	100	321 kg
KR508x762G25	20" x 30"	488 x 742 mm	539 x 793 x 11 mm	1,47 kg	634 x 881 x 20 mm	2,10 kg	135	304 kg
KR762x1016G25	30" x 40"	742 x 996 mm	793 x 1047 x 11 mm	2,56 kg	890 x 1235 x 20 mm	3,80 kg	25	115 kg

CADRE A CLAPETS PROFILE 25mm / coins arrondis



REFERENCE	FORMAT AFFICHE	FORMAT VISIBLE	DIMENSIONS	POIDS NET	TAILLE EMBALLAGE	POIDS EMBALLAGE	PCS / PALETTE	POIDS PALETTE
KRA4R25	210 x 297 mm (A4)	190 x 277 mm	241 x 328 x 11 mm	0,42 kg	250 x 337 x 20 mm	0,55 kg	800	460 kg
KRA3R25	297 x 420 mm (A3)	277 x 400 mm	328 x 451 x 11 mm	0,63 kg	337 x 460 x 20 mm	0,84 kg	508	447 kg
KRA2R25	420 x 594 mm (A2)	400 x 574 mm	451 x 625 x 11 mm	0,99 kg	460 x 634 x 20 mm	1,36 kg	250	360 kg
KRA1R25	594 x 841 mm (A1)	574 x 821 mm	625 x 872 x 11 mm	1,63 kg	634 x 881 x 20 mm	2,26 kg	100	246 kg
KRA0R25	841 x 1189 mm (A0)	821 x 1169 mm	872 x 1220 x 11 mm	2,79 kg	890 x 1235 x 20 mm	4,11 kg	25	123 kg
KR50x70R25	500 x 700 mm	480 x 680 mm	531 x 731 x 11 mm	1,29 kg	540 x 740 x 20 mm	1,70 kg	194	350 kg
KR70x100R25	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	731 x 1031 x 11 mm	2,17 kg	740 x 1040 x 20 mm	2,98 kg	100	318 kg
KR508x762R25	20" x 30"	488 x 742 mm	539 x 793 x 11 mm	1,44 kg	634 x 881 x 20 mm	2,07 kg	135	300 kg
KR762x1016R25	30" x 40"	742 x 996 mm	793 x 1047 x 11 mm	2,31 kg	890 x 1235 x 20 mm	3,65 kg	25	112 kg